

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ  
ЈН МВ 06/2017**

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку припремила је Измене конкурсне документације бр. 1:

У конкурсној документацији на страни 6/52 мењају се ставци 13 и 14.

13.	Висећа полица од универа, димензије 2600x370x654mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- полица је вертикално подељена на два једнака дела</li> <li>- хоризонтално је подељена на два дела: доњи део висине 250mm, горњи део висине 350mm</li> <li>- израђена од иверице дебљине 18mm</li> <li>- дезен по избору инвеститора (најближе Н1424 ST22 Woodline Стеме)</li> <li>- ABS трака, дебљине 2mm</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	ком	1
14.	Самостојећи орман од универа, неправилног облика <ul style="list-style-type: none"> <li>- основа ормана је троугластог облика, дужине страница су: А=1800mm; В=1320mm; С=800mm (предња страна је најдужа)</li> <li>- укупна висина ормана је 1850mm</li> <li>- орман је по хоризонтали подељен на два дела:</li> <li>- доњи део ормана је затворен, вертикално подељен на три једнака дела, са троја врата, у унутрашњем делу са једном полицом на средини. Висина доњег дела ормана је 850mm</li> <li>- горњи део ормана је отворен и садржи две полице на једнаким размацима</li> <li>- цео орман израђен од иверице дебљине 18mm (због специфичног облика и задња страница)</li> <li>- дезен по избору инвеститора (најближе Н1424 ST22 Woodline Стеме)</li> <li>- ABS трака, дебљине 2mm</li> <li>- ергономски обликоване ручице</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	ком	1

У Конкурсној документацији, у делу б), мења се табеларни део понуде и објављује нови табеларни део понуде.

Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим изменама конкурсне документације и да попуне нови табеларни део понуде. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим изменама конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**6.1. NOVI TABELARNI DEO PONUDE (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЈНМВ 06/2017**

Ред. Бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1.	<p>Метална полица за књиге у библиотеци (ТИП 1) димензије 2200x460x2000mm. Полица је посебно пројектована за тавански простор са косинама.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метална конструкција се састоји из четири дела: (1100x460x1200mm) - 2ком доњи равни део; (1100x460x800mm) - 1ком горњи равни део; (1100x460x800mm) - 1ком горњи коси део</li> <li>- метална конструкција од челичних кутијастих профила 25x25x1,5mm</li> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- 6 полица од челичног лима, дебљине 1,5mm.</li> <li>- фарбање комплетне полице у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	ком	13				
2.	<p>Метална полица за књиге у библиотеци (ТИП 2) димензије 1900x460x2000mm. Полица је посебно пројектована за тавански простор са косинама.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метална конструкција се састоји из четири дела: (950x460x1200mm) - 2ком доњи равни део; (950x460x800mm) - 1ком горњи равни део; (950x460x800mm) - 1ком горњи коси део</li> <li>- метална конструкција од челичних кутијастих профила 25x25x1,5mm</li> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- 6 полица од челичног лима, дебљине 1,5mm.</li> <li>- фарбање комплетне полице у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	ком	2				

3.	<p>Монтажни самостојећи складишни регал од квалитетног челичног лима димензије 1000x500x2000mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стубови носивости 1.500kg</li> <li>- 4 пластичне стопе по регалу</li> <li>- монтажа полица и стубова шрафљењем</li> <li>- 5 металних полица, носивости 180kg равномерног оптерећења</li> <li>- сви елементи су поцинковани</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	16				
4.	<p>Метални четворокрилни архивски орман димензије 1600x450x2400mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- 2 одвојена вертикална дела</li> <li>- оба дела са двокрилним вратима</li> <li>- брава са кључем</li> <li>- ергономски обликоване ручке</li> <li>- 5 металних полица од квалитетног челичног лима</li> <li>- фарбање у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	1				
5.	<p>Метални архивски орман димензије 1000x450x1700mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- двокрилна врата</li> <li>- брава са кључем</li> <li>- ергономски обликоване ручке</li> <li>- 3 металних полица од квалитетног челичног лима</li> <li>- померљиве полице</li> <li>- фарбање у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	1				
6.	<p>Метални орман за складиштење цртежа и слика димензије 1200x900x1100mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- 3 одвојена вертикална дела</li> <li>- једнокрилна врата (3 ком)</li> </ul>	КОМ					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- брава са кључем</li> <li>- ергономски обликоване ручке</li> <li>- фарбање у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>		1				
7.	<p>Метални орман за складиштење цртежа и слика димензије 1200x900x1100mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- 3 металних полица од квалитетног челичног лима</li> <li>- померљиве полице</li> <li>- двокрилна врата</li> <li>- брава са кључем</li> <li>- ергономски обликоване ручке</li> <li>- фарбање у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	1				
8.	<p>Метални пулт за издавање књига у облику слова „L“, димензије 2000x700x400mm, висине 1200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метална конструкција од челичних кутијастих профила 25x25x1,5mm</li> <li>- са стопицама за нивелсиње</li> <li>- спољашње стране обложене челичним лимом</li> <li>- полица од челичног лима у унутрашњем делу пулта на висини 750mm од пода</li> <li>- фарбање у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- горњи део пулта у облику слова „L“, димензије 2050x750x450mm, направљена од иверице дебљине 25mm, дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline Creme), ABS трака дебљине 2mm</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	1				
9.	<p>Метални сто са фијокама и постољем за кућиште рачунара, димензије 1500x500x750mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метална конструкција од челичних кутијастих профила 25x25x1,5mm</li> </ul>	КОМ					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 пластичне стопице</li> <li>- фарбање металне конструкције у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- радни део стола направљена од иверице дебљине 25mm, дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline Creme), ABS трака дебљине 2mm</li> <li>- димензија постоља за рачунар: 250x500x500mm</li> <li>- део са фијокама са десне стране испод стола</li> <li>- са 4 фиоке</li> <li>- димензије фиоке: 450x450x160mm (спољне мере)</li> <li>- могућност закључавања фијоке централном бравицом, са два кључа</li> <li>- клизачи фиока</li> <li>- ергономски обликоване ручице</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>		1				
10.	<p>Метални сто димензије 1050x550x750mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метална конструкција од челичних кутијастих профила 25x25x1,5mm</li> <li>- 4 пластичне стопице</li> <li>- фарбање металне конструкције у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- радни део стола направљен од иверице дебљине 25mm, дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline Creme), висока отпорност на хабање и топлоту, ABS трака дебљине 2mm</li> </ul>	ком	70				
11.	<p>Метална столица димензије 471x453x780mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкција од металних цеви</li> <li>- 4 пластичне стопице</li> <li>- фарбање металне конструкције у боју према избору инвеститора</li> <li>- сувопрашни епокси нанос боје</li> <li>- димензија седишта: 453x395mm</li> <li>- димензија наслона: 471x325mm</li> </ul>	ком	70				

	- седиште и наслон: пресовани шпер, лакиран						
12.	<p>Канцеларијска фотеља димензије 700x650x1200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- боја: црна</li> <li>- материјал: еко кожа</li> <li>- тапацирани руконаслони</li> <li>- носивост: мин. 120kg</li> <li>- метална база</li> <li>- механизам за подешавање висине и љуљање</li> <li>- тилт механизам</li> <li>- гумени точкићи</li> </ul>	КОМ	5				
13.	<p>Висећа полица од универа, димензије 2600x370x654mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полица је вертикално подељена на два једнака дела</li> <li>- хоризонтално је подељена на два дела: доњи део висине 250mm, горњи део висине 350mm</li> <li>- израђена од иверице дебљине 18mm</li> <li>- дезен по избору инвеститора (најближе Н1424 ST22 Woodline Creme)</li> <li>- ABS трака, дебљине 2mm</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>	КОМ	1				
14.	<p>Самостојећи орман од универа, неправилног облика</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основа ормана је троугластог облика, дужине страница су: A=1800mm; B=1320mm; C=800mm (предња страна је најдужа)</li> <li>- укупна висина ормана је 1850mm</li> <li>- орман је по хоризонтали подељен на два дела:</li> <li>- доњи део ормана је затворен, вертикално подељен на три једнака дела, са троја врата, у унутрашњем делу са једном полицом на средини. Висина доњег дела ормана је 850mm</li> <li>- горњи део ормана је отворен и садржи две полице на једнаким размацима</li> <li>- цео орман израђен од иверице дебљине 18mm (због специфичног облика и задња страница)</li> <li>- дезен по избору инвеститора (најближе Н1424 ST22 Woodline Creme)</li> </ul>	КОМ	1				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS трака, дебљине 2mm</li> <li>- ергономски обликоване ручице</li> <li>- састављање на лицу места</li> </ul>						
15.	<p>Канцеларијски сто димензије 700x1800x750mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- робусна метална конструкција од челичних кутијастих профила 50x50mm</li> <li>- метална конструкција хромирана</li> <li>- са стопицама за нивелисање</li> <li>- горња плоча је израђена од универа дебљине 25mm</li> <li>- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline Creme)</li> <li>- ABS трака, дебљине 2mm</li> </ul>	ком	4				

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)